



CATALOGO PRODOTTI

PRODUCT CATALOG



PRESENTAZIONE AZIENDALE

La PIMAR, nasce come naturale continuazione dell'attività familiare nel settore della pietra naturale, affondando le sue radici nel secolo scorso. Il know-how aziendale maturato è assai elevato e si tramanda da 150 anni di generazione in generazione. Il core business della sua attività è rappresentato dall'estrazione della pietra in blocchi e dalla trasformazione degli stessi in prodotti per l'edilizia e per l'architettura, ma anche da oggetti decorativi pieni di colore, che riservano suggestioni magiche, testimoniando piccole storie e sensazioni mediterranee, frutto del sapiente lavoro di desiner e maestri scalpellini. L'azienda possiede, in un'estensione di circa 30 ettari di cave, un'enorme miniera di chianche, pavimentazione, rivestimenti, lastricati solari, ma anche un giacimento per tutte le forme possibili in architettura ed arredamento, e si pone come leader del mercato, impegnandosi regolarmente in grandi progetti di rilevante levatura, sia a livello nazionale che internazionale,

occupandosi principalmente dell'estrazione della pietra direttamente dalle cave, e della conseguente produzione di blocchi, lastre e tutto ciò che il mercato lapideo richiede, e dalla realizzazione di elementi d'arredo. I macchinari ad elevata tecnologia di cui l'azienda è dotata le consentono di lavorare e trasformare blocchi originari in ulteriori prodotti di varie dimensioni e formati, come pavimenti, rivestimenti, colonne, archi, imbotti, balaustre e cornici. Per la "linea arredo" esperti scalpellini realizzano poi veri e propri prodotti artistici tra cui camini, tavoli, vasi, statue, lampade, oggettistica e panche.

La PIMAR, azienda certificata UNI EN ISO 9001-2008, è stata l'unica azienda nel settore ad ottenere la marcatura CE per i propri prodotti, oltre ad essere stata selezionata nel II° Rapporto Nazionale Eurispes tra le prime cento eccellenze italiane.



COMPANY INTRODUCTION

PIMAR is an Italian company, that was born as a family business in the field of natural stone, preserving its age-old history. The Know-how has grown within 150 years and today has reached the highest level of development. The main business of its activity is the extraction of a stone and its transformation into products of various types which can be used in construction, architecture, and design. From the working of this stone come out various decorative objects, unrepeatable in their Mediterranean style, fruits of a masterly work of designers and stone-cutters masters.

The company owns 30 hectares of quarries which allow them to produce an enormous amount of products that can meet any customer's request on the market of natural stone for building. As leader in this market, the company regularly undertakes large projects of considerable stature, both nationally and internationally.

The high and modern technology that the company allows have brought them to work and transform the original blocks of stone into finished products of various sizes and formats, such as flooring, covering, columns, arches,

soffit, balustrades and cornices. Moreover expert stone-cutters are able to produce real art products, giving to the house comfort and handiness: chimneys, statues, tables, lamps, vases and more.

PIMAR, the company certified UNI EN ISO 9001-2008, is the only company in the sector to obtain the CE marking for its products, as well as being selected in the 2-or Eurispes National Report among the top of the Italian excellence companies.



La Pietra naturale garantita da PIMAR ha particolari doti di duttilità, da consentirne diverse modalità d'impiego nell'edilizia moderna, per interni e per esterni, sia per grandi edifici ed hotel di prestigio, che per esclusive abitazioni private. Provate ad immaginare un'enorme miniera di chianche, pavimentazioni, rivestimenti. Aggiungete a questo un giacimento di 30 ettari per tutte le forme possibili di architettura, il tutto costituito da una pietra duttile, resistente, versatile e cosmopolita. Ebbene questa è PIMAR con la sua pietra. Dal Salento, in oltre 150 anni di esperienza, la pietra PIMAR, particolarmente apprezzata, ha saputo assecondare e soddisfare l'immigrazione e la creatività dei migliori architetti e progettisti di tutto il mondo. L'impiego della PIMAR è stato ed è quello di garantire gli sviluppi futuri a tutti i loro progetti.

L'esteso know-how nel campo edilizio unito alle avanzate tecnologie estrattive e alla consulenza di tecnici e di manodopera specializzata, consente a PIMAR di garantire il rispetto e la corretta esecuzione di ogni tipo di progetto.

Just try imagine a huge mine of chianca, flooring, facing. Then add a 30-hectar layer fit for any possible architectural shapes present in the world. And all this made in a sort of ductile, resistant, versatile and cosmopolitan stone. Well, that's PIMAR and their stone. Since over 150 years from Salento their experience has been able to second architects' creativity and imagination all over the world. PIMAR'S commitment has been future developments for their projects. Their enormous know-how in housebuilding, as well

PIMAR Pietra Paglierina PIMAR Beige Limestone



Pietra calda, duttile di grande prestigio, colore oro, sinonimo di grande eleganza. Consigliata per pavimenti, rivestimenti esterni e interni di prestigio. Da quattrocento anni accompagna la storia di chiese e monumenti d'Italia.

This golden coloured stone is both warm and easy to work, the essence of elegance. It is suitable for flooring, external coverings and inspiring interiors. It has been used to build Italian churches and buildings for over four hundred years.

as their up-to-date quarrying technologies and technicians' and skilled labors' counseling, allows PIMAR to guarantee the respect and correct carrying out of whatever project. PIMAR offers exceptionally beautiful stone with personalized service and, when called for original design made to customers' specifications. Whether for indoor or outdoor use, for wall-coverings or floorings, fountains, or fireplaces, large-scale towers and luxury hotels or elegant private residences, PIMAR collaborates with design and construction professionals in successfully creating ideas that make history

PIMAR Pietra Grigia PIMAR Grey Limestone



Dalle cave di estrazione affiorano a volte delle falde di pietra dal cuore grigio, che come morbido tessuto si presta all'estro decorativo di progettisti ed architetti. Pietra idonea per pavimenti e rivestimenti.

Occasionally seams of grey coloured stone are located in working quarries; like a supple fabric, the stone is well suited to the decorative artistry of designers and architects. It is suitable for flooring and external covering.

PIMAR Pietra Carparo PIMAR Coral Stone



Superficie porosa tipo corallo cementato, idoneo per pavimenti rustici e rivestimenti. Molto assorbente

The stone surface is porous and like cemented coral; it is highly absorbent and suitable for rustic flooring and external covering.



PIMAR PIETRA
PAGLIERINA



PIMAR PIETRA
GRIGIA



PIMAR PIETRA
CARPARO

PIMAR BEIGE
LIMESTONE

PIMAR GREY
LIMESTONE

PIMAR CORAL
STONE

CATALOGO PRODOTTI

PRODUCT CATALOG

RIVESTIMENTI	7	CLADDING
PAVIMENTI	13	FLOORING
ARCHI	23	ARCHES
BALAUSTRÉ	28	BALAUSTRADE
CORNICI	32	CORNICE
IMBOTTI	39	SURROUNDS
COPRIMURO	43	WALL COPING
LASTRE	44	SLABS
BLOCCHI GREZZI	47	BLOCK
SCHEDA TECNICA	48	TECHNICAL SPECIFICATIONS

FINITURE SURFADE FINISHING

Filosega Saw-plane



Liscia Smoothed



Anticata Antiqued



Sabbiaata Sandblasted



Bocciardata Bushhammered



ITALIAN LIMESTONE

PIMAR

7

RIVESTIMENTI CLADDING



RIVESTIMENTI CLADDING

PIMAR PIETRA PAGLIERINA PIMAR BEIGE LIMESTONE



Pietra color oro, grigia e bianca duttile ed elegante, di origine calcarea. Perfetta per rivestimenti di prestigio

PIMAR BEIGE limestone is renowned for its consistency of warm honey golden hues, perfect for residential and commercial structures.

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER M2 COMPOSITION PER M2
R/L.01	25 X 49	 CM 2-3 CM 4-5-6-8 * CM 17 bocchetto portante supporting block	 8Pz
Specifiche di lavorazione Finishing Process: liscio smooth levigato polished scureto light dark bocciardato bushhammered bisellato 2 lati beveled - 2 sides bisellato 4 lati beveled - 4 sides			

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS
R/L.S. Spaccato/Split	20 X 49	CM DA 4 A 8

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION per m2
L/TORO Bullnose	 4 4-6		 2Pz

PALLET PER IMBALLO E SPEDIZIONE F.TO 120X100X80* CM

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 120x100x80* cm

PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET.

ART. R/L.01	SP. 2,0 cm	N° PZ. 360	QL. 13
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 264	QL. 13
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 180	QL. 13
	SP. 5,0 cm	N° PZ. 120	QL. 13
	SP. 6,0 cm	N° PZ. 100	QL. 13
	SP. 8,0 cm	N° PZ. 90	QL. 13
	*SP.17,0 cm	N° PZ. 36	QL. 13

ART. R/L.S. Spaccato/Split	SP. 4,0 cm	N° PZ. 240	QL. 13
	SP. 8,0 cm.	N° PZ. 120	QL. 13

ART. L/TORO Bullnose	N° PZ. 600	QL. 13
-------------------------	------------	--------

*ALTEZZA VARIABILE * THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.






PIMAR PIETRA PAGLIERINA
BISELLATA SU 2 LATI
PIMAR BEIGE LIMESTONE
BEVELED 4 SIDES



PIMAR PIETRA PAGLIERINA
LISCIA CON TORO
SMOOTH WITH BULLNOSE
COPING PIMAR BEIGE LIMESTONE




PIMAR PIETRA PAGLIERINA
SPACCATA
SPLIT-FACE PIMAR BEIGE
LIMESTONE



PIMAR PIETRA PAGLIERINA
BOCCIARDATA BISELLATA SU 2 LATI
BUSH-HAMMERED, BEVELED 2 SIDES
PIMAR BEIGE LIMESTONE

PIMAR PIETRA CARPARO

PIMAR CORAL STONE

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
LISCIO, BISELLATO, FIORATOFINISHING PROCESS:
SMOOTH, BEVELED, FIORATOliscio
smoothbisellato 2 lati
beveled-2 sidesbisellato 4 lati
beveled-4 sidesSuperficie ruvida tipo corallo,
cementato, idoneo per
pavimenti rustici e rivestimenti.PIMAR coral stone with its darker
tone and grainy texture
creates a unique contrast when
used in combination with smooth
texture PIMAR Limestone.

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER M2
------	-----------------------	-----------------------	---

R/C.01



18 X 50



CM 1,7 - 2,6



11Pz

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER M2
------	-----------------------	-----------------------	---

R/C.02



24 X 49/50

CM 2-2,6
CM 8*CM 18
bloccetto portante
supporting block

8 Pz

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER M2
------	-----------------------	-----------------------	---

R/C.F.
Fiorato

24 X 49/50

CM 2-2,6
CM 8*CM 18
bloccetto portante
supporting block

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER M2
------	-----------------------	-----------------------	---

C/TORO
Bullnose

2 Pz

PALLET PER IMBALLO
E SPEDIZIONE F.TO 120X100X80* CMPACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 120x100x80* cm
PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUALITY PER PALLET.

ART. R/C.01	SP. 1,7 cm	N° PZ. 528	QL. 13
	SP. 2,6 cm	N° PZ. 264	QL. 13
ART. R/C.02	SP. 2,0 cm	N° PZ. 360	QL. 13
	SP. 2,6 cm	N° PZ. 264	QL. 13
	SP. 8,0 cm	N° PZ. 90	QL. 13
	* SP. 18,0 cm	N° PZ. 36	QL. 13
ART. R/C.F. Fiorato	SP. 2,0 cm	N° PZ. 360	QL. 13
	SP. 2,6 cm	N° PZ. 264	QL. 13
	SP. 8,0 cm	N° PZ. 90	QL. 13
	* SP. 18,0 cm	N° PZ. 36	QL. 13
ART. C/TORO Bullnose		N° PZ. 600	QL. 13

*ALTEZZA VARIABILE * THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO.
PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO
VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BAND, BUMPERS AND
THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING
ON THE PRODUCT.



PIMAR PIETRA CARPARO
LISCIA
PIMAR BEIGE LIMESTONE
BEVELED 4 SIDES



PIMAR PIETRA CARPARO
BISELLATA SU 4 LATI CON TORO
BEVELED - 4 SIDES WITH
BULLNOSE TRIM PIMAR
CORAL STONE



PIMAR PIETRA CARPARO
FIORATO
WITH FIORATO FINISH
PIMAR CORAL STONE

BASILIANO

BASILIANO

SUPERFICIE DI LAVORAZIONE:
PIMAR PIETRA PAGLIERINA
BIANCA E GRIGIA

FINISHING PROCESS:
HONEY HUES, GREY AND
WHITE PIMAR LIMESTONE



PIMAR Pietra di varie forme e dimensioni,
con diverse tipologie di colori e venature.
Ricche di fossili.

Several shapes and dimensions
of PIMAR Limestone with a variety
of colors and hints in it.
Rich in pieces of fossils.

ART.

R/BASILIANO

Supporti a sostegno: muratura semplice o
qualunque, anche vetroresina o trasparente.
I supporti non sono inclusi nella fornitura del
prodotto richiesto.
Spessori: 2-3 cm. peso: 60 Kg/m2 circa

WALL BEARINGS: for simple or whatever walls,
also in fiberglass or transparent. The bearings are
not included in the supplying of the requie product.
THICKNESS: 2-3 cm. WEIGHT: 60 Kg/about m2.

PALLET PER IMBALLO
E SPEDIZIONE F.TO 120X100X80* cm

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 120X100X80* cm
PEZZI E PESO PER PALLET WEIGHT AND QUALITY PER PALLET.

ART. R/BASILIANO SP. 2-3 cm N° PZ. 360 QL. 13

*ALTEZZA VARIABILE *THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO,
PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO
VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THER-
MORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE
PRODUCT.





PAVIMENTI FLOORING

ESTERNI EXTERIORS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
CHIANCA GREZZA E CALIBRATA

FINISHING PROCESS:
SAW CUT TILE CHIANCA




Ideali per giardini, ville e piazza
Sono forniti con piano sega ed il
loro montaggio è semplice e veloce.

POSA IN OPERA CON COLLA O
CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI
CON PRODOTTO SPECIFICO.

Perfectly fit for gardens, villas and squares.
Easy and quick assembling.

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER M2
*P/GR Chianca Grezza	38 X 51	CM 3,5-4,5-5,5 CM 6,5-8	 5 Pz

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS
*P/CAL 01 Pavimento Calibrato	35 X 49	CM 3-4

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER M2
*P/CAL 02 Pavimento Calibrato	35 X 35	CM 3-4	 8 Pz

*P/GR - CHIANCA GREZZA. Tolleranza ± 5 mm con angoli smussati.
Taglio sega. Superficie ruvida.

*P/CAL - PAVIMENTI CALIBRATI. Tolleranza ± 3 mm. Superficie liscia.

*P/GR - RAW CHIANCA. Tolerance ± 5 mm with smoothed edges.
Saw cut. Rough surface.

*P/CAL - CALIBRATED FLOORINGS. Tolerance ± 3 mm. Smooth surface.

ESTERNI EXTERIORS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
TOZZETTI GREZZI E CALIBRATI


FINISHING PROCESS:
SMALL SAW CUT FINISHED TILES



Di formato singolare, particolar-
mente indicati per uso urbano,
gradini, vialetti d'ingresso, bal-
atoi e terrazze.

POSA IN OPERA CON SABBIA E
CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO
SPECIFICO OVE OCCORRE

Unusual format. Specifically fit for urban
use in towns, gardens, pathways,
balconies and terraces.

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER M2
*P/T.01	10 X 10		 100 Pz
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	SPESSORI THICKNESS	
*P/T.02	15 X 15		 44 Pz

*P/T. - PAVIMENTI IN TOZZETTI

*P/T. - SMALL SAW CUT FINISHED TILES



PAVIMENTO CALIBRATO CON
FUGHE APERTE
EXTERIOR FLOORING WITH SAW
CUT FINISH 2 inches joint, with
grass application.



CHIANCHE GREZZE CON FUGHE
CHIUSE
EXTERIOR FLOORING WITH
SAW CUT FINISH AND GROUTED
JOINTS



TOZZETTI
SMALL CALIBRATED TILES
FOR EXTERIOR

ANTICHIZZATO

SPIGATO
TUMBLED FINISH

Lavorazioni particolari della pietra in modo da renderla vissuta. I pavimenti appaiono così ricchi di storia. POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO

Tumbled and laid in a Herringbone pattern stone imparts a look rich in history.

ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
*P/AN.SP		17.5 X 35		CM 2-3-4		16 Pz
*P/AN.SP – PAVIMENTI ANTICHIZZATI SPIGATI *P/AN.SP – TUMBLED FLOORING HERRINGBONE PATTERN						

ANTICHIZZATO

TOZZETTO
SMALL TUMBLED TILES

Associano alla particolarità dei tozzetti la peculiarità della lavorazione antichizzata, per pavimenti di sicuro effetto. POSA IN OPERA CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO OVE OCCORRE

The distinctive look of this tumbled flooring is achieved by tightly grouping together the small tiles.

ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
*P/T.01		10 X 10		CM 2-3-4		100 Pz
*P/T.02		15 X 15		CM 2-3-4		44 Pz

*P/AN.T. – PAVIMENTI IN TOZZETTI ANTICHIZZATI
 *P/AN.T. – SMALL TUMBLED FLOORING



PAVIMENTO ANTICHIZZATO
SPIGATO
TUMBLED FLOORING
HERRINGBONE PATTERN



TOZZETTI ANTICHIZZATI
SMALL TUMBLED TILES


ANTICHIZZATO

OPUS
TUMBLED OPUS

Sistemazioni "a mosaico" di lastre antichizzate di diverse dimensioni. Utilizzabili in ambientazioni sia interne che esterne.

Tumbled slabs of various dimensions laid in an Opus pattern for either interior or exterior applications.

POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO OVE OCCORRE.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COMPOSITION
*P/AN.Opus	1- 35 x 35 2- 17 x 17 3- 35 x 17	 CM 2-3-4	

ANTICHIZZATO

CLASSICO
TUMBLED FLOORING

Lavorazione particolare della pietra in modo da renderla vissuta. I pavimenti appaiono così ricchi di storia.

Tumbled finish gives exterior patios and walkways a rich feeling reminiscent of the historical city streets of Lecce, Italy, honored by UNESCO as a World Patrimony site.

POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO OVE OCCORRE.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
*P/AN.07	 35 X 49	 CM 2-3-4	 5,5 Pz.

*P/AN - PAVIMENTI ANTICHIZZATI

*P/AN - TUMBLED FLOORING



PAVIMENTO ANTICHIZZATO OPUS
TUMBLED FINISH FLOORING IN
OPUS PATTERN



PAVIMENTO ANTICHIZZATO
CLASSICO: 35X49 cm
TUMBLED FINISH FLOORING
IN CLASSICAL PATTERN: 35X49 cm

INTERNI

INTERIORS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:

SQUADRATI E CALBRATI




FINISHING PROCESS:

SQUARED AND CALIBRATED




L'eleganza di PIMAR Pietra permette la creazione di caldi pavimenti interni con diverse possibilità creative.
 POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO.
 GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO.

The warmth and elegance of PIMAR Limestones flooring lends itself to a variety of interior design solutions.

ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
P.04		35 X 35		CM 2-3-4		8 Pz
ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
P.05		35 X 49		CM 2-3-4		5,5 Pz
ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
P.06		40 X 40		CM 2-3		6 Pz
ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
P.07		45 X 45		CM 2-3		4,5 Pz
ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
P.08		60 X 60		CM 2-3-4		2,6 Pz
ART.	DIMENSIONI	SIZE CM	SPESSORI	THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2	COMPOSITION PER M2
P.09		100 X 100		CM 3-4		1 Pz



PAVIMENTO LISCIO: 35X35 cm
POLISHED FLOORING
FOR INTERIORS: 35X35 cm



PAVIMENTO LISCIO: 100X100 cm
POLISHED FLOORING
FOR INTERIORS: 100x100 cm

PAVIMENTI imballo FLOORING packing

SPECIFICHE D'IMBALLO:
PACKING AND SHIPPING:

PAVIMENTI ESTERNI
EXTERIOR FLOORING

PAVIMENTI ANTICHIZZATI
TUMBLER FLOORING

PAVIMENTI INTERNI
INTERIOR FLOORING



PALLET PER IMBALLO
E SPEDIZIONE F.TO 80X120X100* CM

PALLET SIZE: 80X120X100*cm

PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET

ART. P/GR	SP. 3,5 cm	N° PZ. 130	QL. 15
	SP. 4,5 cm	N° PZ. 100	QL. 15
	SP. 5,5 cm	N° PZ. 85	QL. 15
	SP. 6,5 cm	N° PZ. 70	QL. 15
	SP. 8,0 cm	N° PZ. 58	QL. 15
ART. P/CAL 01	SP. 3,0 cm	N° PZ. 160	QL. 15
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 120	QL. 15
ART. P/CAL 02	SP. 3,0 cm	N° PZ. 240	QL. 14
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 180	QL. 14
ART. P/T.01	SP. 3,0 cm	N° PZ. 160	QL. 15
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 120	QL. 15
ART. P/T.02	SP. 3,0 cm	N° PZ. 2500	QL. 11
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 1800	QL. 11
ART. P/AN.SP	SP. 2,0 cm	N° PZ. 600	QL. 13
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 400	QL. 13
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 300	QL. 13
ART. P/AN.T.01	SP. 2,0 cm	N° PZ. 3600	QL. 13
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 2500	QL. 13
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 1800	QL. 13
ART. P/AN.T.02	SP. 2,0 cm	N° PZ. 1400	QL. 11
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 950	QL. 11
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 700	QL. 11
ART. P/AN. opus	SP. 2,0 cm	N° PZ. 400	QL. 12
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 260	QL. 12
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 200	QL. 12
ART. P/AN.07	SP. 2,0 cm	N° PZ. 240	QL. 15
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 160	QL. 15
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 120	QL. 15
ART. P.04	SP. 2,0 cm	N° PZ. 240	QL. 10
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 160	QL. 10
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 120	QL. 10
ART. P.05	SP. 2,0 cm	N° PZ. 240	QL. 15
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 160	QL. 15
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 120	QL. 15
ART. P.06	SP. 2,0 cm	N° PZ. 240	QL. 14
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 160	QL. 14
ART. P.07	SP. 2,0 cm	N° PZ. 162	QL. 12
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 108	QL. 12
CASSA 73X115X80 cm CASE/CRATE: 73X115X80 cm			
ART. P.08	SP. 2,0 cm	N° PZ. 50	KG. 650
	SP. 3,0 cm	N° PZ. 34	KG. 650
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 25	KG. 650
CASSA 110X115X115 cm CASE/CRATE: 110X115X115 cm			
ART. P.09	SP. 3,0 cm	N° PZ. 34	QL. 17
	SP. 4,0 cm	N° PZ. 25	QL. 17

*ALTEZZA VARIABILE

*THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND TERMORETRAIBILE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.

ITALIAN LIMESTONE

PIMAR

ARCHI ARCHES

ARCHI ARCHES

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
LISCI AD UNA O DUE FACCE
FINISHING PROCESS:
SMOOTH ON ONE OR TWO SIDES



Si esprimono sia in interni che in esterni, strutturati in moduli, evocano architetture d'antan. Permettono stili armonici dagli ampi spazi.

NB. Le misure di prodotto indicate possono avere in fase di lavorazione delle lievi differenze, anche in funzione del materiale scelto.


Designed for interior and exterior applications. Custom fabricated sections reminiscent of classic architectural styles, providing harmonious transition in wide spaces.

NB: The measures showed can have slight differences during the workmanship.

ART.

Archi: la loro lavorazione è soggetta alle dimensioni di luce fornite dal cliente. Si possono realizzare archi lisci, con cornice da un lato o da due lati.

Arches: arches fabricated according to design specifications submitted by customer. They can be simple, framed with cornice on one or both sides.






ARCO LISCIO
SIMPLE ARCH



APPLICAZIONE ARCHI
ARCHES IN INTERIOR

ARCO A TRE CENTRI THREE-CENTERED ARCH







BALAUSTRÉ BALUSTRADES

COLONNINE BALUSTRADES



Si addicono alla recinzione in stile neoclassico di scale e parapetti sia interni che esterni. Disponibili in diversi modelli e misure.

Available in standard or custom sizes and designs, in all stone varieties.


NB. Le misure di prodotto indicate possono avere in fase di lavorazione delle lievi differenze, anche in funzione del materiale scelto.

NB: The measures showed can have slight differences during the workmanship.

ART.	SEZIONI	SECTION	COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
COMPOSIZIONE «PREMIUM» PREMIUM BALUSTRADES • PIMAR PIETRA • PIMAR LIMESTONE • PIMAR PIETRA CARPARO • PIMAR CORAL STONE		SEZIONE BALAUSTRÀ 1 - COPERTINA 2 - BASE 3 - COLONNINA BALUSTER SECTION 1 - BANISTER 2 - BASE 3 - BALUSTER		SI INTENDE PER 1 M. LINEARE DI BALAUSTRÉ: A - N.4 COLONNINE B - 1 ml DI COPERTINA C - 1 ml DI BASE PER LINEAR METER OF BALUSTRADE A - No 4 BALUSTERS B - 1 LINEAR METER BANISTER C - 1 LINEAR METER BASE
COMPOSIZIONE «STANDARD» STANDARD BALUSTRADES • PIMAR PIETRA • PIMAR LIMESTONE • PIMAR PIETRA CARPARO • PIMAR CORAL STONE		SEZIONE BALAUSTRÀ 1 - COPERTINA 2 - BASE 3 - COLONNINA BALUSTER SECTION 1 - BANISTER 2 - BASE 3 - BALUSTER		SI INTENDE PER 1 M. LINEARE DI BALAUSTRÉ: A - N.4 COLONNINE B - 1 ml DI COPERTINA C - 1 ml DI BASE PER LINEAR METER OF BALUSTRADE A - No 4 BALUSTERS B - 1 LINEAR METER BANISTER C - 1 LINEAR METER BASE

COLONNINE BALUSTERS

PILASTRINI NEWELL POSTS



BALAUSTRE BALAUSTRADE

COPERTINE E BASI «PREMIUM»

2 PEZZI PER METRO LINEARE

PREMIUM BANISTERS AND BASES
COMPOSITION: 2 Pcs per lm

ART.	SEZIONI	SECTION
COP.P. Premium		CM 9,5
ART.	CM 27	
BASE.P. Premium		CM 9,5
	CM 27	



COPERTINE E BASI «STANDARD»

2 PEZZI PER METRO LINEARE

STANDART BANISTERS AND BASES
COMPOSITION: 2 Pcs per lm

ART.	SEZIONI	SECTION
COP.S. Standard		CM 8
ART.	CM 25	
BASE.S. Standard		CM 17
	CM 25	

PEZZI SPECIALI «PREMIUM» PREMIUM SPECIAL PIECES

ART.	ART.	ART.	ART.
TESTA.P.	ANG01.P	ANGSX.P.	ANGDX.P
			

PALLET PER IMBALLO E SPEDIZIONE F.TO 80X120X100* CM

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 80X120X100* cm

PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET

ART. B01	SZ. 13 cm.	N° PZ. 40	QL. 9
	SZ. 15 cm.	N° PZ. 35	QL. 9
ART. B02	SZ. 13 cm.	N° PZ. 40	QL. 9
ART. B03	SZ. 15 cm.	N° PZ. 35	QL. 9
ART. B04	SZ. 15 cm.	N° PZ. 35	QL. 9
ART. B05	SZ. 15 cm.	N° PZ. 70	QL. 9
ART. PIL01	dim. 17x17 cm.	N° PZ. 28	QL. 10
ART. PIL02	dim. 17x25 cm.	N° PZ. 21	QL. 10
ART. COP.P	dim. 27x9,5 cm.	N° PZ. 60	QL. 12
ART. COP.S	dim. 25x8,0 cm.	N° PZ. 60	QL. 12
ART. BASE.P	dim. 27x9,5 cm.	N° PZ. 60	QL. 12
ART. BASE.S	dim. 25x17 cm.	N° PZ. 60	QL. 12

*ALTEZZA VARIABILE *THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.





BALAUSTRATA CON COLONNINA TONDA
BALAUSTRATE
PIMAR BEIGE LIMESTONE



BALAUSTRATA CON COLONNINA TONDA
BALAUSTRATE
PIMAR BEIGE LIMESTONE



BALAUSTRATA CON COLONNINA QUADRATA
BALAUSTRATE
PIMAR BEIGE LIMESTONE



BALAUSTRATA IN PIMAR PIETRA CARPARO
BALAUSTRATE
PIMAR CORAL STONE

CORNICI CORNICE







CORNICI CORNICE

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
CON MODANATURA DA UN LATO
FINISHING PROCESS:
MOULDED ON ONE SIDE







Particolarmente adatte del dar prestigio a case, ville, edifici pubblici. Il loro impiego può variare per stile e soggetto.
SU RICHIESTA SI PRODUCONO MODANATURE, ANGOLI E PEZZI SPECIALI.
NB. Le misure di prodotto indicate possono avere in fase di lavorazione delle lievi differenze, anche in funzione del materiale scelto.

Designed to add glamour to houses, villas and commercial buildings. Application can vary depending on style and subject.
CUSTOM MOULDINGS AND ANGLE ELEMENTS PROVIDED UPON REQUEST.
NB: The measures showed can have slight differences during the workmanship.

ART.	DIMENSIONI SIZE CM	COMPOSIZIONE PER ml COMPOSITION per lm
*PMF14: C00/1	 6 x 25 x 50	 2Pz
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	
*PMF14: C01/1	 6 x 35 x 50	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	COMPOSIZIONE PER ml COMPOSITION per lm
*PMF14: C02/1	 9,5 x 25 x 50	 2Pz
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	
*PMF14: C03/1	 9,5 x 35 x 50	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	COMPOSIZIONE PER ml COMPOSITION per lm
*PMF14: C04/1	 12 x 25 x 50	 2Pz
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	
*PMF14: C05/1	 12 x 35 x 50	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	COMPOSIZIONE PER ml COMPOSITION per lm
*PMF14: C06/1	 17 x 25 x 50	 2Pz
ART.	DIMENSIONI SIZE CM	
*PMF14: C07/1	 17 x 35 x 50	

*LE MODANATURE POSSONO ESSERE ESEGUITE ANCHE SU ENTRAMBI I LATI.
*MOULDINGS CAN ALSO BE MADE ON BOTH SIDES.




ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF56	A	B	C	 2Pz
				
	12	25	35	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF58	A	B	C	 2Pz
				
	15	25	35	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF54	A	B	C	 2Pz
				
	17	25	35	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF30	A	B	C	 2Pz
				
	17	25	35	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF27	A	B	C	 2Pz
				
	25	25	35	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF26	A	B	C	 2Pz
				
	25	25	35	

*LE MODANATURE POSSONO ESSERE ESEGUITE ANCHE SU ENTRAMBI I LATI.

*MOULDINGS CAN ALSO BE MADE ON BOTH SIDES.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE CORNICE
CORNICE

ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF21	A	B	C	 2Pz
	 17 25 x17x50 6	 25 25x25x50 14	 35 25x35x50 24	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF19	A	B	C	 2Pz
	 17 22 x17x50 7	 25 22x25x50 15	 35 22x35x50 25	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF16	A	B	C	 2Pz
	 17 25 x17x50 12,7	 25 25x25x50 20,7	 35 25x35x50 30,7	
ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF13	A	B	C	 2Pz
	 17 15 x17x50 11,3	 25 15x25x50 19,3	 35 15x35x50 29,3	

ART.	DIMENSIONI SIZE CM		COMPOSIZIONE PER ml	COMPOSITION per lm
*PMF08	A	B	C	 2Pz
	17	25	35	
	25	25x25x50	25x35x50	
	14,1	22,1	32,1	
*PMF07	A	B	C	 2Pz
	17	25	35	
	25	25x25x50	25x35x50	
	10,7	18,7	28,7	
*PMF05	A	B	C	 2Pz
	17	25	35	
	22,5	22,5x25x50	22,5x35x50	
	13,5	21,5	31,5	
*PMF04	A	B	C	 2Pz
	17	25	35	
	27	27x25x50	27x35x50	
	8,1	16,1	26,1	
*PMF03	A	B	C	 2Pz
	17	25	35	
	27	27x25x50	27x35x50	
	3,5	11,5	21,5	

*LE MODANATURE POSSONO ESSERE ESEGUITE ANCHE SU ENTRAMBI I LATI.

*MOULDINGS CAN ALSO BE MADE ON BOTH SIDES.

CORNICI imballo CORNICE packing

PALLET PER IMBALLO
E SPEDIZIONE F.TO 80X120X100* CM
PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 80X120X100*cm

PEZZI E PESO PER PALLET WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET

ART. PMF14	COD. C00/1	N° PZ.	120	QL. 15
	COD. C01/1	N° PZ.	80	QL. 14
	COD. C02/1	N° PZ.	70	QL. 14
	COD. C03/1	N° PZ.	50	QL. 14
	COD. C04/1	N° PZ.	60	QL. 14
	COD. C05/1	N° PZ.	40	QL. 14
	COD. C06/1	N° PZ.	45	QL. 14
	COD. C07/1	N° PZ.	30	QL. 14

ART. PMF56	A.12x17x50	N° PZ.	100	QL. 14
	B.12x25x50	N° PZ.	60	QL. 14
	C.12x35x50	N° PZ.	40	QL. 14

ART. PMF58	A.15x17x50	N° PZ.	80	QL. 14
	B.15x25x50	N° PZ.	48	QL. 14
	C.15x35x50	N° PZ.	32	QL. 14

ART. PMF54	A.17x17x50	N° PZ.	70	QL. 14
	B.17x25x50	N° PZ.	45	QL. 14
	C.17x35x50	N° PZ.	30	QL. 14

ART. PMF30	A.17x17x50	N° PZ.	70	QL. 14
	B.17x25x50	N° PZ.	45	QL. 14
	C.17x35x50	N° PZ.	30	QL. 14

ART. PMF27	A.25x17x50	N° PZ.	48	QL. 14
------------	------------	--------	----	--------

B.25,0x25x50	N° PZ.	28	QL. 14
C.25,0x35x50	N° PZ.	19	QL. 14

ART. PMF26	A.25,0x17x50	N° PZ.	48	QL. 14
	B.25,0x25x50	N° PZ.	28	QL. 14
	C.25,0x35x50	N° PZ.	19	QL. 14

ART. PMF21	A.25,0x17x50	N° PZ.	48	QL. 14
	B.25,0x25x50	N° PZ.	28	QL. 14
	C.25,0x35x50	N° PZ.	19	QL. 14

ART. PMF19	A.22,0x17x50	N° PZ.	54	QL. 14
	B.22,0x25x50	N° PZ.	32	QL. 14
	C.22,0x35x50	N° PZ.	20	QL. 14

ART. PMF16	A.25,0x17x50	N° PZ.	48	QL. 14
	B.25,0x25x50	N° PZ.	28	QL. 14
	C.25,0x35x50	N° PZ.	19	QL. 14

ART. PMF13	A.15,0x17x50	N° PZ.	80	QL. 14
	B.15,0x25x50	N° PZ.	48	QL. 14
	C.15,0x35x50	N° PZ.	32	QL. 14

ART. PMF08	A.25,0x17x50	N° PZ.	48	QL. 14
	B.25,0x25x50	N° PZ.	28	QL. 14
	C.25,0x35x50	N° PZ.	19	QL. 14

ART. PMF07	A.25,0x17x50	N° PZ.	48	QL. 14
	B.25,0x25x50	N° PZ.	28	QL. 14
	C.25,0x35x50	N° PZ.	19	QL. 14

ART. PMF05	A.22,5x17x50	N° PZ.	54	QL. 14
	B.22,5x25x50	N° PZ.	32	QL. 14
	C.22,5x35x50	N° PZ.	20	QL. 14

ART. PMF04	A.27,0x17x50	N° PZ.	44	QL. 14
	B.27,0x25x50	N° PZ.	28	QL. 14
	C.27,0x35x50	N° PZ.	19	QL. 14

ART. PMF03	A.27,0x17x50	N° PZ.	44	QL. 14
	B.27,0x25x50	N° PZ.	26	QL. 14
	C.27,0x35x50	N° PZ.	18	QL. 14

*ALTEZZA VARIABILE *THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN: WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.

CARATTERISTICHE TECNICHE: IL MATERIALE È DI FACILE ESECUZIONE, RICHIEDE ATTENZIONE NEL FAR COMBACIARE I PROFILI. STUCCATURA CON POLVERE DI PIETRA LECCESSE FINEMENTE SETACCIATA CON 10% DI GRASSELLO DI CALCE CARTEGGIARE IL TUTTO.

TECHNICAL FEATURES: THE ASSEMBLING IS OF EASY EXECUTION, IT NEEDS ATTENTION IN FITTING THE PROFILES. THE PLASTERING MADE OF POWDER OF LIMESTONE FINELY SIEVED WITH 10% OF SHAKED LIME AND TREATED WITH SAID-PAPER.



ITALIAN LIMESTONE

PIMAR

IMBOTTI SURROUNDS

IMBOTTI SURROUNDS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
CON MODANATURA E LISCI

FINISHING PROCESS:
SMOOTH AND MOULDED



Offrono personalità a porte e finestre grazie a svariate forme di decoro e di intaglio.

NB. Le misure di prodotto indicate possono avere in fase di lavorazione delle lievi differenze, anche in funzione del materiale scelto.

Our large variety of available designs add originality to doors and windows.

NB: The measures showed can have slight differences during the workmanship.


COMPOSIZIONE PREMIUM

CON ANGOLO GIRATO A MANO

PREMIUM COMPOSITION WITH HAND-TURNED ANGLE

ART.

- ① ARCH. Premium LINTEL
- ② ANTE Premium JAMBS/WINDOWS-POSTS
- ③ SOGLIA Premium LEDGE




COMPOSIZIONE STANDARD

CON ANGOLO TAGLIATO A 45°

STANDARD COMPOSITION WITH ANGLE OF 45°

ART.











- ① ARCH. Standard LINTEL
- ② ANTE Standard JAMBS/WINDOWS-POSTS
- ③ SOGLIA Standard LEDGE




ESEMPI DI MODANATURE EXAMPLES OF MOULDING PROFILES

2 PEZZI DA CM 49 CAD. PER METRO LINEARE

2 PIECES - CM 49 EACH PER LINEAR METER

ART.	DIMENSIONI SIZE CM					
I/01						
ART.	DIMENSIONI SIZE CM					
I/02						
ART.	DIMENSIONI SIZE CM					
I/03						
ART.	DIMENSIONI SIZE CM					
I/04						
ART.	DIMENSIONI SIZE CM					
I/05						

Particolari di imbottito con cornice ad angolo girato a mano. Details of intrado with cornice, hand-turned angle



SPECIFICHE D'IMBALLO: PACKING FEATURES:

IMBOTTI

INTRADOS

PALLET PER IMBALLO E SPEDIZIONE F.TO 80X120X100* CM

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 80X120X100* cm

PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET

ART. I/01	A. 8,0x17x49	N° PZ. 150	QL. 14
	B. 9,5x25x49	N° PZ. 70	QL. 14
ART. I/02	A. 8,0x17x49	N° PZ. 150	QL. 14
	B. 9,5x25x49	N° PZ. 70	QL. 14
	C. 12,0x25x49	N° PZ. 60	QL. 14
	D. 17,0x25x49	N° PZ. 45	QL. 14
	E. 17,0x25x49	N° PZ. 38	QL. 14
ART. I/03	A. 8,0x17x49	N° PZ. 150	QL. 14
	B. 9,5x25x49	N° PZ. 70	QL. 14
	C. 12,0x25x49	N° PZ. 60	QL. 14
	D. 17,0x25x49	N° PZ. 45	QL. 14
	E. 17,0x25x49	N° PZ. 38	QL. 14
ART. I/04	A. 8,0x17x49	N° PZ. 150	QL. 14
	B. 9,5x25x49	N° PZ. 70	QL. 14
	C. 12,0x25x49	N° PZ. 60	QL. 14
	D. 17,0x25x49	N° PZ. 45	QL. 14
	E. 17,0x25x49	N° PZ. 38	QL. 14
ART. I/05	C. 12,0x25x49	N° PZ. 60	QL. 14
	D. 17,0x25x49	N° PZ. 45	QL. 14
	E. 17,0x25x49	N° PZ. 38	QL. 14

*ALTEZZA VARIABILE *THE HEIGHT CAN VARY



MATERIALE IMBALLATO CON LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.

CARATTERISTICHE TECNICHE. IL MATERIALE È DI FACILE ESECUZIONE, RICHIEDE ATTENZIONE NEL FAR COMBACIARE I PROFILI. STUCCATURA CON POLVERE DI PIETRA LECCESE FINEMENTE SETACCIATA CON 10% DI GRASSELO DI CALCE. CARTEGGIARE IL TUTTO. TUTTI I NOSTRI IMBOTTI VENGONO REALIZZATI PER LE PARTI LATERALI A BLOCCHETTI, CON ALTEZZA VARIABILE, COME DA DISEGNI TECNICI. L'ARCHITRAVE E LA SOGLIA SI POSSONO PRODURRE IN MONOBLOCCO O A PEZZI.

TECHNICAL FEATURES: THE ARCHITRAVE AND SILL CAN BE PRODUCED IN ONLY ONE PIECE OR SEPARATELY. THE JAMBS ARE MADE IN SMALL BLOCKS, WITH VARIABLE HEIGHT, LIKE THE DRAWINGS. THE ASSEMBLING IS OF EASY EXECUTION. IT NEEDS ATTENTION IN FITTING THE PROFILES. THE PLASTERING MADE OF POWDER OF LIMESTONE FINELY SIEVED WITH 10% OF SHAKED LIME AND TREATED WITH SAND-PAPER. ALL OUR DOOR FRAME ARE MADE FOR THE SIDE PARTS IN SMALL BLOCKS, WITH VARIABLE HEIGHT, LIKE THE DRAWINGS. THE ARCHITRAVE AND THE THRESHOLD CAN BE PRODUCED IN ONLY ONE PIECE OR SEPARATELY.

COPRIMURO WALL COPING

COPRIMURO WALL COPING

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
GREZZE, SQUADRATO, LISCIO O
CON CORNICE E GOCCIOLATOIO

FINISHING PROCESS:
RAW, SMOOTH OR WITH
BULLNOSE AND DRIPSTONE



Necessari per rifinire la parte superiore di balaustre e muretti, completandone la bellezza e la funzionalità.

*ALTRI SPESSORI E LUNGHEZZE POSSONO ESSERE FORNITI SU RICHIESTA. NB: Le misure indicate possono avere in fase di lavorazione delle lievi differenze.

Used to cap banisters and walls providing added beauty and functionality.

CUSTOM SIZES AVAILABLE.

NB: The measures showed can have slight differences during the workmanship.


ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS
*CAVA L/GREZZO	A 37 X 51	 CM 4 - 8
	B 30 X 51	

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS
*L01 SQUADRATO	A 36 X 49	 CM 4 - 8
	B 30 X 49	
	C 25 X 49	

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS
*L02	A 35 X 49	 CM 4 - 8
	B 30 X 49	
	C 25 X 49	


PALLET PER IMBALLO E SPEDIZIONE F.TO 120X100X80* cm

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 120X100X80* cm
PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET



1 - Esempio di coprimuro liscio con doppio gocciolatoio, per muro di 30 cm.

1 - Example of wall-coping with double drip-edge. Fit for a 30 cm. Thick wall.



2 - Esempio di coprimuro con doppio gocciolatoio e toro, per muro con spessore 20-25-30 cm.

2 - Example of wall-coping, double drip-edge and bullnose. For 20-25-30 cm. Thick walls.

ART. CAVA L/GREZZO

A. SP. 4 N° PZ. 120
SP. 5 N° PZ. 96
SP. 6 N° PZ. 80
SP. 7 N° PZ. 68
SP. 8 N° PZ. 60

B. SP. 4 N° PZ. 180
SP. 5 N° PZ. 144
SP. 6 N° PZ. 120
SP. 7 N° PZ. 102
SP. 8 N° PZ. 90

ART. L01 SQUADRATO

A. SP. 4 N° PZ. 120
SP. 5 N° PZ. 96
SP. 6 N° PZ. 80
SP. 8 N° PZ. 60

B. SP. 4 N° PZ. 180
SP. 5 N° PZ. 144
SP. 6 N° PZ. 120
SP. 8 N° PZ. 90

C. SP. 4 N° PZ. 180
SP. 5 N° PZ. 144
SP. 6 N° PZ. 120
SP. 7 N° PZ. 102
SP. 8 N° PZ. 90

ART. L02 CON CORNICE

A. SP. 4 N° PZ. 120
SP. 5 N° PZ. 96
SP. 6 N° PZ. 80
SP. 8 N° PZ. 60

B. SP. 4 N° PZ. 180
SP. 5 N° PZ. 144
SP. 6 N° PZ. 120
SP. 8 N° PZ. 90

C. SP. 4 N° PZ. 180
SP. 5 N° PZ. 144
SP. 6 N° PZ. 120
SP. 8 N° PZ. 90

*ALTEZZA VARIABILE *THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITA' ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO. GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.

LASTRE SLABS

LASTRE SLABS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
DA TELAIO A LAME DIAMANTATE

FINISHING PROCESS:
FRAME WITH DIAMOND CUTTERS



Lastre grezze e squadrate in PIMAR
Pietra, per rivestimenti speciali e ogni
utilità. Disponibili in diversi spessori.

Raw squared slabs in PIMAR limestone.
Cut to size in various thickness for any
application.

ART.

LASTRE GREZZE RAW SLABS

Formati: in base alla disponibilità.cm
Spessori: da 3 cm a 10 cm.
Trattandosi di materiale grezzo le
misure sono indicative.

Size: varies based on availability.
Thickness: 3 to 10 cm
Size is approximative, due ti the nature.
of stone.

ART.

LASTRE SQUADRATE SQUARED SLABS

Formati: da realizzare su misura, in
base alla disponibilità dei materiali.
Spessori: da 3 cm a 10 cm.
Size: cut to size based on availability.
Thickness: 3 to 10 cm.



Esempio di lastre squadrate per facciate ventilate. Example of ventilated wall-cladding installed with anchoring system.







Esempio di lastre squadrate per facciate ventilate. Example of ventilated wall-cladding installed with anchoring system.



BLOCCHI GREZZI BLOCKS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
TAGLIO CAVA

FINISHING PROCESS: AVAILABLE
IN SELECT MARKETS ONLY



Grandi blocchi di estrazione di
PIMAR Pietra, ma disponibili in
più dimensioni per innumerevoli
impieghi.

Large quarried blocks in several
sizes for multiple applications.
Available in select markets only.

ART.

BLOCCHI BLOCKS

Grandi 130x130x200-300 cm
Medi 50-100x60x200 cm
Piccoli 37x27x50-200 cm

Trattandosi di materiale grezzo,
le misure possono variare in
base alla produzione ed alla
disponibilità della cava

Large 130x130x200-300 cm
Medium 50-100x60x200 cm
Small 37x27x50-200 cm

Size of blocks can vary.





ITALY
PUGLIA - Salento (Lecce)



PIMAR ITALIAN LIMESTONE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE

La merce, anche se fornita franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente; pertanto, eventuali rotture o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati al trasportatore.

Rimane inteso che, nessuna contestazione potrà essere presa in considerazione dalla PIMAR s.r.l. trascorse 48 ore dal ricevimento. La PIMAR s.r.l. si riserva formalmente il diritto di proprietà della merce. Questa non potrà essere ceduta a qualsiasi titolo, vendita o ipotecata prima del pagamento totale della stessa. Si elegge come componente il Foro di Lecce.

PER LAVORAZIONI SPECIALI: Il cliente dovrà fornire prima dell'inizio dei lavori i disegni tecnici e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera.

Le ordinazioni vengono accettate dalla PIMAR s.r.l. a suo insindacabile giudizio e solo se formulate per iscritto: eventuali disdette o modifiche che saranno prese in considerazione nel termine massimo di giorni tre dalla data di arrivo delle ordinazioni suddette.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: acconto del 30% all'ordine, il saldo alla consegna della merce. Per i pagamenti non effettuati nei termini concordati verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di tre punti percentuale superiore al tasso legale in vigore all'atto del mancato pagamento. Ordini in corso verranno immediatamente sospesi o annullati e ordini successivi verranno evasi solo in contrassegno.

IMBALLO: l'imballo è a carico del destinatario e sarà concordato per ogni spedizione.

PREZZI: i prezzi esposti sul nostro listino sconto sono al netto di Iva a trasporto.

The goods, also if furnished franco destiny, always travels to risk and danger of the buyer, therefore possible breakages or losses must be immediately notified at the transporter.

No objections be taken in consideration by PIMAR s.r.l. after 48 hours from the reception. The PIMAR s.r.l. reserves formally the right of property of the goods which cannot be sold or mortgages to any title before the total payment. Hole of Lecce is elected like competent.

SPECIAL PROCESSINGS: technical drawings and any possible details needed are requested before carrying out the project.

Ordinations are approved by PIMAR s.r.l. at final judgement and only if formulated in writing form; possible notices or modifications will be taken in consideration in the term of 3 days from the date of arrival of the above-named ordinations.

CONDITIONS OF PAYMENT: 30% at the arrangement and the rest at the delivery. For the not effected payments within the terms agreed, interests of delay in the measure of 3 point of percentage, superior to the legal tax in vigor at the act of the missing, payment will be debited. Orders in course will be immediately suspended or annulled following orders will be only executed after a mark.

PACKING: it is at charge of the buyer and will be agreed for each conignment.

PRICES: the prices of our price-list do not include expenses for the transportation and Iva.

LAVORIAMO
DEVELOPING
PER IDEE
CHE FANNO
IDEAS THAT MAKE HISTORY
STORIA.

 **PIMAR**
ITALIAN LIMESTONE



Sede legale:

PI.MAR s.r.l. via Manzoni, 32
73020 Corsi (Lecce) - Italy

Uffici e Produzione:

S.S. 16 Lecce Maglie
uscita Melpignano Stazione
73020 Melpignano (Lecce) - Italy

Tel. (+39) 0836.48.32.85

(+39) 0836 42.96.73/42.65.55

Fax (+39) 0836.42.99.26

www.pimarlimestone.com
info@pimarlimestone.com