

ITALIAN LIMESTONE PIETRA DI LECCE

33

PIMAR

IMBOTTI SURROUNDS




IMBOTTI SORROUNDS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:
CON MODANATURA E LISCI
FINISHING PROCESS:
SMOOTH OR WITH MOULDING

COMPOSIZIONE PREMIUM CON ANGOLO GIRATO A MANO PREMIUM COMPOSITION WITH HAND-TURNED ANGLE

ART.

- 1 ARCH. Premium LINTEL
- 2 ANTE Premium JAMBS/WINDOW-POSTS
- 3 SOGLIA Premium LEDGE



Offrono personalità a porte e finestre grazie a svariate forme di decoro e di intaglio.

NB: Le misure di prodotto indicate possono avere in fase di lavorazione delle lievi differenze, anche in funzione del materiale scelto.


Our large variety of available designs add originality to doors and windows. Submit your own design for a custom hand-carved look.

NB: The measures showed can have slight differences during the workmanship.

COMPOSIZIONE STANDARD CON ANGOLO TAGLIATO A 45° STANDARD COMPOSITION WITH ANGLE OF 45°

ART.

- 1 ARCH. Standard LINTEL
- 2 ANTE Standard JAMBS/WINDOW-POSTS
- 3 SOGLIA Standard LEDGE



ESEMPI DI MODANATURE


2 PEZZI DA CM 49 CAD. PER METRO LINEARE

EXAMPLES OF MOULDING PROFILES

2 PIECES – CM.49 EACH PER LINEAR METER


ART. DIMENSIONI SIZE cm.

I/01




ART. DIMENSIONI SIZE cm.

I/02




ART. DIMENSIONI SIZE cm.

I/03




ART. DIMENSIONI SIZE cm.

I/04



ART. DIMENSIONI SIZE cm.

I/05



Particolari di imbottito con cornice ed angolo girato a mano. Details of intrado with cornice, hand-turned angle.



IMBOTTI imballoSURROUND packing

SPECIFICHE D'IMBALLO:
PACKING FEATURES:

IMBOTTI
INTRADOS

PALLET PER IMBALLO
E SPEDIZIONE F.TO 80X120X100* CM

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 80x120x100* cm

PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET.

ART. I/01	A.	8,0x17x49	N° PZ.	150	QL.	14
	B.	9,5x25x49	N° PZ.	70	QL.	14
ART. I/02	A.	8,0x17x49	N° PZ.	150	QL.	14
	B.	9,5x25x49	N° PZ.	70	QL.	14
	C.	12,0x25x49	N° PZ.	60	QL.	14
	D.	17,0x25x49	N° PZ.	45	QL.	14
	E.	17,0x25x49	N° PZ.	38	QL.	14
ART. I/03	A.	8,0x17x49	N° PZ.	150	QL.	14
	B.	9,5x25x49	N° PZ.	70	QL.	14
	C.	12,0x25x49	N° PZ.	60	QL.	14
	D.	17,0x25x49	N° PZ.	45	QL.	14
	E.	17,0x25x49	N° PZ.	38	QL.	14
ART. I/04	A.	8,0x17x49	N° PZ.	150	QL.	14
	B.	9,5x25x49	N° PZ.	70	QL.	14
	C.	12,0x25x49	N° PZ.	60	QL.	14
	D.	17,0x25x49	N° PZ.	45	QL.	14
	E.	17,0x25x49	N° PZ.	38	QL.	14
ART. I/05	C.	12,0x25x49	N° PZ.	60	QL.	14
	D.	17,0x25x49	N° PZ.	45	QL.	14
	E.	17,0x25x49	N° PZ.	38	QL.	14



THE HEIGHT CAN VARY

LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, BILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO MODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.

IL MONTAGGIO È DI FACILE ESECUZIONE, RICHIEDE ACIARE I PROFILI. STUCCATURA CON POLVERE DI PIETRA CIATA CON 10% DI GRASSELLO DI CALCE; CARTEGGIARE BOTTI VENGONO REALIZZATI PER LE PARTI LATERALI A IARIABILE, COME DA DISEGNI TECNICI. L'ARCHITRAVE E LA RE IN MONOBLOCCO O A PEZZI.

TECHNICAL FEATURES: THE ASSEMBLING IS OF EASY EXECUTION, IT NEEDS ATTENTION IN FITTING THE PROFILES. THE PLASTERING MADE OF POWDER OF PIETRA LECCESE FINELY SIEVED WITH 10% OF SHAKED LIME AND TREATED WITH SAND-PAPER. ALL OUR DOOR FRAMES ARE MADE FOR THE SIDE PARTS IN SMALL BLOCKS, WITH VARIABLE HEIGHT, LIKE THE DRAWINGS. THE ARCHITRAVE AND THE THRESHOLD CAN BE PRODUCED IN ONLY ONE PIECE OR SEPARATELY.